




№ за порядком	виріб, що продається, з зазначеними геометричними розмірами та характеристиками комплектації	ціна продажу, грн.
---------------	--	--------------------

2		<p>Площа м.кв. штуки: 0,980 Периметр штуки: 4,40 Площа м.кв. заг.: 0,980 Периметр заг.: 4,40</p> <p>Шир. х Вис. [мм]: 620 х 1610 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: ЗОВН. СІРИЙ АНТРАЦИТ Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS Спецподборы:DFE микролифт Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Остекление: Склопакет 32 мм енерго Профили соединительные1 типа 561013-005</p>	1 900				
	<table border="1"> <tr> <td>ВРБ: 70168</td> <td>номер позиції: 1</td> <td>ЗАМОВНИК:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">кількість, шт.: 1</td> <td>ОСОБЛИВОСТІ:</td> </tr> </table>	ВРБ: 70168		номер позиції: 1	ЗАМОВНИК:	кількість, шт.: 1	
ВРБ: 70168	номер позиції: 1	ЗАМОВНИК:					
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ:					


3		<p>Площа м.кв. штуки: 1,833 Периметр штуки: 5,48 Площа м.кв. заг.: 1,833 Периметр заг.: 5,48</p> <p>Шир. х Вис. [мм]: 1160 х 1610 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: ЗОВН. СІРИЙ АНТРАЦИТ Импоста вертикальные: 2 х 553613-801 Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS Спецподборы:DFE микролифт Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS Спецподборы:DFE микролифт Остекление: Склопакет 32 мм енерго 3.Остекление: Склопакет 32 мм енерго 4.Остекление: Склопакет 32 мм енерго Профили соединительные1 типа 561013-005</p>	3 600				
	<table border="1"> <tr> <td>ВРБ: 70168</td> <td>номер позиції: 2</td> <td>ЗАМОВНИК:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">кількість, шт.: 1</td> <td>ОСОБЛИВОСТІ:</td> </tr> </table>	ВРБ: 70168		номер позиції: 2	ЗАМОВНИК:	кількість, шт.: 1	
ВРБ: 70168	номер позиції: 2	ЗАМОВНИК:					
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ:					

4		<p>Площа м.кв. штуки: 3,324 Периметр штуки: 16,23 Площа м.кв. заг.: 3,324 Периметр заг.: 16,23</p> <p>Шир. х Вис. [мм]: 1470 х 2450 1.Тип: Двері ThD 68/T94/вис, цвет: Білий Импоста горизонтальные: 1 х 554022-601 1.Остекление: Склопакет 24 мм Шпросы внутр. типа: 0002 16 БІЛИЙ цвет: БІЛИЙ 2.Тип фурнитуры: R4 D26 замок-рейка с защелкой, Цвет фурнит.: Белый WS Импоста горизонтальные: 2 х 554022-601 1.Остекление: Склопакет 24 мм Шпросы внутр. типа: 0002 16 БІЛИЙ цвет: БІЛИЙ 2.Остекление: Склопакет 24 мм Шпросы внутр. типа: 0002 16 БІЛИЙ цвет: БІЛИЙ</p>	7 800				
	<table border="1"> <tr> <td>ВРБ: 65947</td> <td>номер позиції: 1</td> <td>ЗАМОВНИК:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">кількість, шт.: 1</td> <td>ОСОБЛИВОСТІ: збірна конструкція</td> </tr> </table>	ВРБ: 65947		номер позиції: 1	ЗАМОВНИК:	кількість, шт.: 1	
ВРБ: 65947	номер позиції: 1	ЗАМОВНИК:					
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ: збірна конструкція					

5		
---	--	--

ВРБ:

кількість шт.



Площа м.кв. штуки: 0,464

Периметр штуки: 3,12

Площа м.кв. заг.: 0,464

Периметр заг.: 3,12

Шир. х Вис. [мм]: 1160 х 430

1.Тип: EURO 70 P64/Z60 круглий штапик, цвет: 2-Х СТ. МОРЕНИЙ ДУБ
1.Тип фурнитуры: activ KB.K- фальцевая петля, Цвет фурнит: Белый WS
Остекление: Склопакет 32 мм 2 опа енерго
Профили соединительные1 типа 561013-005

6

1 200

ВРБ: 63298

номер позиції: 2

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 1

ОСОБЛИВОСТІ:

7

ВРБ: 63298


номер позиції: 3

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 1

ОСОБЛИВОСТІ: збірна конструкція

9



Площа м.кв. штуки: 0,501

Периметр штуки: 2,88

Площа м.кв. заг.: 0,501

Периметр заг.: 2,88

Шир. х Вис. [мм]: 850 х 620

1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
1.Тип фурнитуры: activ KB.K- фальцевая петля, Цвет фурнит: Белый WS
Остекление: Склопакет 24 мм енерго
Профили соединительные1 типа 561013-005

700

ВРБ: 65470

номер позиції: 4

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 1


ОСОБЛИВОСТІ:

11		Площа м.кв. штуки: 3,736 Периметр штуки: 10,96 Площа м.кв. заг.: 3,736 Периметр заг.: 10,96 Шир. х Вис. [мм]: 1460 х 2590 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: Білий 1.Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: Білий Импоста вертикальные: 1 х 563613-801 Импоста горизонтальные: 1 х 563613-801 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Тип фурнитуры: activ DWKM - прижим, Цвет фурнит: Белый WS Импоста горизонтальные: 1 х 563613-801 Остекление: Склопакет 32 мм енерго 3.Остекление: Склопакет 32 мм енерго Профили соединительные1 типа 561013-006 1 типа 546300-701	3 000							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">ВРБ: 67000</td> <td style="width: 25%;">номер позиції: 1</td> <td style="width: 25%;">заказчик:</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">кількість, шт.: 1</td> <td>особливості:</td> <td style="color: red;">збірна конструкція</td> </tr> </table>	ВРБ: 67000	номер позиції: 1	заказчик:		кількість, шт.: 1		особливості:	збірна конструкція	
ВРБ: 67000	номер позиції: 1	заказчик:								
кількість, шт.: 1		особливості:	збірна конструкція							

12		Площа м.кв. штуки: 3,177 Периметр штуки: 13,36 Площа м.кв. заг.: 3,177 Периметр заг.: 13,36 Шир. х Вис. [мм]: 1500 х 2560 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: Білий 1.Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: Білий 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS Остекление: Склопакет 32 мм енерго 3.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z64, цвет: Білий 1.Тип фурнитуры: activ DWKM - прижим, Цвет фурнит: Белый WS Импоста горизонтальные: 1 х 563613-801 1.Остекление: Склопакет 32 мм енерго 2.Остекление: ПВХ плита 32 мм біла Профили соединительные2 типа 546300-701 1 типа 561013-006	3 000							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">ВРБ: 67000</td> <td style="width: 25%;">номер позиції: 2</td> <td style="width: 25%;">заказчик:</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">кількість, шт.: 1</td> <td>особливості:</td> <td style="color: red;">збірна конструкція</td> </tr> </table>	ВРБ: 67000	номер позиції: 2	заказчик:		кількість, шт.: 1		особливості:	збірна конструкція	
ВРБ: 67000	номер позиції: 2	заказчик:								
кількість, шт.: 1		особливості:	збірна конструкція							

14		Площа м.кв. штуки: 4,216 Периметр штуки: 9,18 Площа м.кв. заг.: 8,432 Периметр заг.: 18,36 Шир. х Вис. [мм]: 3320 х 1300 1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: ЗОВН. ТЕМНИЙ ДУБ УКР. Импоста вертикальные: 3 х 567022-801 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS Спецподборы:DFE микролифт Остекление: Склопакет 32 мм стопсол 2.Остекление: Склопакет 32 мм стопсол 3.Остекление: Склопакет 32 мм стопсол 4.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS Остекление: Склопакет 32 мм стопсол Профили соединительные1 типа 561013-006	3 000							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">ВРБ: 64057</td> <td style="width: 25%;">номер позиції: 5</td> <td style="width: 25%;">заказчик:</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">кількість, шт.: 1</td> <td>особливості:</td> <td></td> </tr> </table>	ВРБ: 64057	номер позиції: 5	заказчик:		кількість, шт.: 1		особливості:		
ВРБ: 64057	номер позиції: 5	заказчик:								
кількість, шт.: 1		особливості:								

17



Площа м.кв. штуки: 3,884 Периметр штуки: 7,92

Площа м.кв. заг.: 3,884 Периметр заг.: 7,92

Шир. х Вис. [мм]: 1790 х 2170

1.Тип: Двері Brillant 76/Т118/вис, цвет: ЗОВН. ТЕМНИЙ ДУБ
Штульпы: 1 х 550535-701

1.Тип фурнітури: Створка со шпинг. шт с ФП, Цвет фурнит.: Белый WS
Импоста горизонтальные: 1 х 550020-601
Остекление: 4Ех12х4х8х4

2.Тип фурнітури: R4 2-х створчатая с защелкой, Цвет фурнит.: Белый WS
Импоста горизонтальные: 1 х 550020-601
Остекление: 4Ех12х4х8х4

5 900

ВРБ: 59366


номер позиції: 1

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 1

ОСОБЛИВОСТІ: **ламінація внутрішня, по 4-ри петлі на створку**

18



Площа м.кв. штуки: 3,010 Периметр штуки: 7,28

Площа м.кв. заг.: 12,040 Периметр заг.: 29,12

Шир. х Вис. [мм]: 2370 х 1300

1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: ЗОВН. ТЕМНИЙ ДУБ УКР
Импоста вертикальные: 2 х 557022-801

1.Тип фурнітури: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
Спецподборы:DFE микролифт
Остекление: Склопакет 32 мм стопсол

2.Остекление: Склопакет 32 мм стопсол

3.Тип фурнітури: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
Спецподборы:DFE микролифт
Остекление: Склопакет 32 мм стопсол
Профили соединительные1 типа 561013-006

3 000

ВРБ: 64042


номер позиції: 2

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 3

ОСОБЛИВОСТІ:

20



Площа м.кв. штуки: 2,128 Периметр штуки: 6,38

Площа м.кв. заг.: 2,128 Периметр заг.: 6,38

Шир. х Вис. [мм]: 950 х 2270

1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z54, цвет: Білий

1.Тип фурнітури: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS

Спецподборы:DFE микролифт;ВК Балконная защелка;Балконная ручка

Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801

1.Остекление: Склопакет 32 мм енерло

2.Остекление: ПВХ плита 24 мм біла

Профили соединительные1 типа 561013-006

1 800

ВРБ: 62124


номер позиції: 5

ЗАМОВНИК:

кількість, шт.: 1

ОСОБЛИВОСТІ:

23



Площа м.кв. штуки: 2,873 Периметр штуки: 7,02
 Площа м.кв. заг.: 2,873 Периметр заг.: 7,02


Шир. х Вис. [мм]: 1340 х 2210

- 1.Тип: Двері Brillant 76/Т118/вис, цвет: 2-Х СТ. ГОРХ
 Штульпы: 1 х 550535-701
 1.Тип фурнитуры: Створка со шпинг. шт с ФП, Цвет фурнит: Коричневый BR
 Импоста горизонтальные: 1 х 550020-601
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерг
 Шпросы внутр. типа: 0002 16 БІЛИЙ цвет: КОРИЧНЕВИЙ
 2.Остекление: ПВХ плита 24 мм золотий дуб 2-х стор.
 2.Тип фурнитуры: R42-х створчатая с защелкой, Цвет фурнит: Коричневый BR
 Импоста горизонтальные: 1 х 550020-601
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерг
 Шпросы внутр. типа: 0002 16 БІЛИЙ цвет: КОРИЧНЕВИЙ
 2.Остекление: ПВХ плита 24 мм золотий дуб 2-х стор.
 Профили соединительные 2 типа 561293-601

12 000

ВРБ: 69993	номер позиції: 1	замовник:
кількість, шт.: 1		особливості:

24



Площа м.кв. штуки: 3,380 Периметр штуки: 11,26
 Площа м.кв. заг.: 3,380 Периметр заг.: 11,26


Шир. х Вис. [мм]: 1780 х 2400

- 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z54, цвет: Білий
 1.Остекление: Склопакет 32 мм 2 скла енерг
 2.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z54, цвет: Білий
 1.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS
 Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801
 Остекление: Склопакет 32 мм 2 скла енерг
 Профили соединительные 2 типа 561013-006
 1 типа 639574-701

3 700

ВРБ: 69081	номер позиції: 2	замовник:
кількість, шт.: 1		особливості: збірна конструкція

26



Площа м.кв. штуки: 2,623 Периметр штуки: 6,32
 Площа м.кв. заг.: 2,623 Периметр заг.: 6,32


Шир. х Вис. [мм]: 1370 х 2010

- 1.Тип: REHAU Ecosol 70 P64/Z54, цвет: ЗОВН. ЗОЛ. ДУБ УКР.
 Импоста вертикальные: 1 х 553613-801
 Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801
 1.Остекление: Склопакет 32 мм енерг
 2.Остекление: Склопакет 32 мм енерг
 3.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS
 Спецподборы: TFE 3-х функцион эл; ВК Балконная защелка; Балконная ручка;
 Ручка Hoppe Secustik
 Остекление: Склопакет 32 мм енерг

1 000

ВРБ: 63237	номер позиції: 6	замовник:
кількість, шт.: 1		особливості:

27



Площа м.кв. штуки: 2,596

Периметр штуки: 6,28

Площа м.кв. заг.: 2,596

Периметр заг.: 6,28

Шир. х Вис. [мм]: 1370 х 1990

1. Тип: RENAУ Ecosol 70 P64/Z64, цвет: ЗОВН. ЗОЛ. ДУБ УКР.

Импоста вертикальные: 1 х 553613-801

Импоста горизонтальные: 1 х 553613-801

1. Остекление: Склопакет 32 мм енерго

2. Остекление: Склопакет 32 мм енерго

3. Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS

Спецподборы: TFE 3-х функцион эл; ВК Балконная защелка; Балконная ручка;

Ручка Норре Secustik

Остекление: Склопакет 32 мм енерго

1 000

ВРБ: 63237

номер позиції: 9


замовник:

Іванюк М.Р.

кількість, шт.: 1

особливості:

28



Площа м.кв. штуки: 1,533

Периметр штуки: 5,78

Площа м.кв. заг.: 1,533

Периметр заг.: 5,78

Шир. х Вис. [мм]: 700 х 2190

1. Тип: RENAУ Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий

1. Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS

Спецподборы: DFE микролифт; ВК Балконная защелка; Балконная ручка

Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801

1. Остекление: Склопакет 24 мм енерго

2. Остекление: ПВХ плита 24 мм біла

1 500

ВРБ: 61121


номер позиції: 2

замовник:

кількість, шт.: 1

особливості:

29



Площа м.кв. штуки: 1,733

Периметр штуки: 6,04

Площа м.кв. заг.: 1,733

Периметр заг.: 6,04

Шир. х Вис. [мм]: 770 х 2250

1. Тип: Двері ThD 68/T94/низ, цвет: 2-Х СТ. ТЕМНИЙ ДУБ

1. Тип фурнитуры: FUHR D25 с защелкой, Цвет фурнит: Коричневый BR

Импоста горизонтальные: 1 х 554192-601

Остекление: ПВХ плита 24 мм темний дуб 2-х стор.

1 200

ВРБ: 72231


номер позиції: 3

замовник:

кількість, шт.: 1

особливості:

30



Площа м.кв. штуки: 0,823

Периметр штуки: 4,06

Площа м.кв. заг.: 0,823

Периметр заг.: 4,06


Шир. х Вис. [мм]: 560 х 1500

1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801
 1.Тип фурнитуры: activ DWKM - прижим, Цвет фурнит.: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 561013-006

1 000

ВРБ: 68766	номер позиції: 4	ЗАМОВНИК:
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ:

31



Площа м.кв. штуки: 7,115

Периметр штуки: 15,14

Площа м.кв. заг.: 7,115

Периметр заг.: 15,14


Шир. х Вис. [мм]: 4090 х 1770

1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 639674-701
 2 типа 561013-006

2 500

ВРБ: 68850	номер позиції: 9	ЗАМОВНИК:
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ: збірна конструкція

32



Площа м.кв. штуки: 7,132

Периметр штуки: 15,16

Площа м.кв. заг.: 7,132

Периметр заг.: 15,16


Шир. х Вис. [мм]: 4100 х 1770

1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 1 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит.: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 639674-701
 2 типа 561013-006

2 500

ВРБ: 68850	номер позиції: 11	ЗАМОВНИК: Луцкий ДБК
кількість, шт.: 1		ОСОБЛИВОСТІ: збірна конструкція

33



Площа м.кв. штуки: 4,080

Периметр штуки: 8,10

Площа м.кв. заг.: 4,080

Периметр заг.: 8,10

Шир. х Вис. [мм]: 2170 х 1910

- 1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 3 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 5.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 6.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 561013-006

2 000

ВРБ: 69302


номер позиції: 1

замовник:

кількість, шт.: 1

особливості:

34



Площа м.кв. штуки: 3,982

Периметр штуки: 8,02

Площа м.кв. заг.: 3,982

Периметр заг.: 8,02

Шир. х Вис. [мм]: 2200 х 1840

- 1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 3 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 5.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 6.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 561013-006

2 000

ВРБ: 69302


номер позиції: 11

замовник: Луцький ДБК

кількість, шт.: 1

особливості:

35



Площа м.кв. штуки: 4,117

Периметр штуки: 8,14

Площа м.кв. заг.: 4,117

Периметр заг.: 8,14

Шир. х Вис. [мм]: 2190 х 1910

- 1.Тип: REHAU Ecosol 60 P64/Z60, цвет: Білий
 Импоста вертикальные: 2 х 557022-801
 Импоста горизонтальные: 3 х 557022-801
 1.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 2.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 3.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 4.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 5.Тип фурнитуры: activ Стандарт, Цвет фурнит: Белый WS
 Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 6.Остекление: Склопакет 24 мм енерго
 Профили соединительные1 типа 561013-006

2 000

ВРБ: 69302

номер позиції: 21

замовник: Луцький ДБК

кількість, шт.: 1

особливості: